



DONGFENG C120

НОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК



полная масса 11 900 кг



5 колесных баз



большой выбор надстроек



гарантия 3 года или 250 000 км




интервал ТО -20 000 км





адаптирован оптимальное для России соотношение цена/качество

		C120T	C120S	C120M	C120N	C120L	
Массогабаритные характеристики	Полная масса автомобиля, кг			11 900			
	Спальное место	×	×	×✓	~	~	
	Максимальная скорость, км/ч			110			
	Минимальный дорожный просвет, мм	240					
	Радиус поворота (по внешн. передн. колесу), мм	7 099	8 175	8 543	9 126	10 096	
	Грузоподъемность шасси, кг	9 015	8 855	8 735 (8585 спальник)	8 300 (спальник)	8 090 (спальник)	
	Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг)	2 885	3 045 (спальник)	3 165 (3315 спальник)	3 600 (спальник)	3 810 (спальник)	
Двигатель	Модель	ISF3.8s5154 ISF3.8S5168					
	Кол-во цилиндров, расположение	4, рядное					
	Мощность, кВт (л/с)		112 (152) 122 (166)				
	Крутящий момент, Н*м (при об/мин)	491 (1 2001 900) 592 (1 3001 700)					
	Рабочий объём, л	3,8					
	Экологический класс	5					
	Объём топливного бака, л	205					
0	Тип	Сухое, 1-дисковое					
Сцепление	Усилитель сцепления	✓					
к пп	Модель	MKΠΠ-8(8JS75TC)					
Трансмиссия	Тип карданного вала	2 секции 3 секции				3 секции	
Передняя ось	Тип подвески	Зависимая					
	Допустимая нагрузка, кг	4 120					
Задняя ось	Допустимая нагрузка, кг		7 800		8 2	240	
	Передаточное отношение главной пары		4,33				
Тормозная система	Тип системы		Пневматическая				
	Автоматический механизм регулировки зазора		✓				
	Передние тормозные механизмы		Барабанные				
	Задние тормозные механизмы		Барабанные				
	ABS (Антиблокировочная тормозная система)		✓				
	ESC (Система курсовой устойчивости)		✓				







Эксклюзивный дистрибьютер среднетоннажных автомобилей DONGFENG 8 (495) 116-64-46 info@df-truck.ru

После подписания данного издания в печать в комплектацию, технические характеристики, доступные цвета, стандартное оснащение и опции, во внешний вид и функции автомобилей DONGFENG могут быть внесены изменения. В иллюстрациях могут быть изображены принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем поставки.